

ASUS RT-N66U Wi-Fi роутер



Высокопроизводительный, маршрутизатор ASUS RT-N66U позволит Вам создать стабильную, высокоскоростную домашнюю или офисную локальную сеть. Работающий на волнах сразу двух диапазонов, данный роутер обеспечивает скорость передачи данных в режиме беспроводной сети до 900 Мбит/сек. Наличие двух мощных съемных антенн гарантирует стабильность сигнала и широкую зону покрытия. Настройка и управление устройства осуществляется при помощи встроенного удобного и простого web-интерфейса. ASUS RT-N66U оснащен четырьмя гигабитными проводными портами Ethernet, двумя разъемами USB и одним портом WAN для

подключения интернет-кабеля. Прибор поддерживает большинство актуальных сетевых стандартов передачи данных, а поэтому оптимально взаимодействует практически со всеми устройствами. Наличие Firewall и защиты от DoS-атак обеспечивает высокий уровень безопасности при работе в Интернете.

Технические характеристики

Заводские данные

Гарантия продавца / производителя	36 мес.
Страна-производитель	Китай

Общие параметры

Тип	Wi-Fi роутер
Модель	ASUS RT-N66U
Основной цвет	черный

Подключение к сети интернет (WAN)

Тип подключения	Ethernet
Поддержка стандартов сотовой связи	3G (требуется USB модем), 4G (требуется USB модем)
Поддержка IPv6	есть

Параметры Wi-Fi

Wi-Fi	есть
Стандарт Wi-Fi	4 (802.11n)
Частота работы передатчика Wi-Fi	2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения	900 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц	450 Мбит/с
Максимальная скорость по частоте 5 ГГц	450 Мбит/с
Количество диапазонов 5 ГГц	1
Одновременная работа в двух диапазонах	есть
Многопоточковая передача данных	MIMO
Безопасность соединения	WEP, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal

Антенна

Съемная антенна есть Тип и количество антенн внешняя съемная x3

Порты

Скорость передачи по проводному подключению 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с Количество SFP-портов 0 Функции USB подключение USB модема, принт-сервер, файловый сервер

Маршрутизация

Типы WAN-подключения L2TP, PPPoE, PPTP, динамический IP-адрес, статический IP-адрес Поддержка DHCP есть Статическая маршрутизация есть Dynamic DNS (DDNS) есть IP Мультикаст IGMP Snooping

Безопасность

Межсетевой экран (Firewall) есть Дополнительные функции безопасности Port Triggering, SPI, Демилитаризованная зона (DMZ), защита от DDoS Фильтрация по IP-адресу, по MAC-адресу Гостевая сеть есть Родительский контроль есть

VPN

Функции VPN IPSec Pass-Through, L2TP Pass-Through, PPTP Pass-Through, PPTP server

Функции

Поддержка MESH нет Управление SSH, Web-интерфейс Режимы работы маршрутизатор, точка

доступа Сетевые протоколы и функции UPnP

Дополнительная информация

Количество юнитов в комплекте 1 шт
Возможность установки вне помещения нет
Комплектация адаптер питания, документация, подставка
Мобильное приложение нет
Поддержка голосового помощника нет
Подходит для онлайн-игр нет
Наличие подсветки нет
Кнопки WPS, включение, сброс настроек

Габариты и вес

Ширина 207 мм Высота 35.5 мм Длина / Глубина 148.8 мм Вес 450 г

Габариты, вес в упаковке

Ширина упаковки 300 мм Высота упаковки 85 мм Глубина упаковки 235 мм Вес в упаковке 1.528 кг



Техническая документация

- Инструкция: Wi-Fi роутер ASUS RT-N66U 6.9 M6
- [DNS о товаре](#)

From:
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=hardware:router_asus_rt-n66u

Last update: 2026/01/27 21:27



