

Комментарии Файл setting_install_windows.php

setting_install_windows.php

```
<?php
$cssFile = __DIR__ . '/css/install.css';           // Путь к рабочему файлу
CSS
$defaultFile = __DIR__ . '/css/default_install.css'; // Путь к эталонному
файлу для сброса
$message = '';                                     // Переменная для
хранения текста уведомлений

// 1. ЛОГИКА СБРОСА: Если в POST-запросе есть ключ кнопки "По умолчанию"
if (isset($_POST['reset_default'])) {
    if (file_exists($defaultFile)) {               // Проверяем, существует
ли файл-эталон
        $defaultContent = file_get_contents($defaultFile); // Считываем
данные из эталона
        if (is_writable($cssFile)) {               // Проверяем, разрешена ли
запись в рабочий файл
            file_put_contents($cssFile, $defaultContent); //
Перезаписываем рабочий файл эталонным кодом
            $message = '<p class="msg ok">Стили восстановлены из файла по
умолчанию!</p>'; // Успех
        } else {
            $message = '<p class="msg err">Ошибка: Нет прав на запись в
install.css</p>'; // Ошибка доступа
        }
    } else {
        $message = '<p class="msg err">Ошибка: Файл по умолчанию не
найден.</p>'; // Файл не найден
    }
}

// 2. ЛОГИКА СОХРАНЕНИЯ: Если пришли данные из текстового поля и это не команда
сброса
if (isset($_POST['css_content']) && !isset($_POST['reset_default'])) {
    if (is_writable($cssFile)) {                   // Проверяем права на
запись
        file_put_contents($cssFile, $_POST['css_content']); // Сохраняем
текст из формы напрямую в файл
        $message = '<p class="msg ok">Файл успешно сохранен!</p>'; //
Уведомляем об успехе
    } else {
        $message = '<p class="msg err">Ошибка: Файл недоступен для
записи.</p>'; // Уведомляем о запрете
    }
}
```

```
}

// 3. ЧТЕНИЕ: Получаем актуальный код для отображения в редакторе
// htmlspecialchars преобразует спецсимволы (типа < >), чтобы они не
конфликтовали с HTML-разметкой страницы
$content = file_exists($cssFile) ?
htmlspecialchars(file_get_contents($cssFile)) : '';
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8"> <!-- Установка кодировки UTF-8 -->
    <title>Редактор стилей</title> <!-- Заголовок вкладки браузера -->
    <style>
        /* Базовые стили страницы */
        body { font-family: sans-serif; background: #f4f4f4; margin: 0;
padding: 20px; }

        /* Центрирование контейнера (700px) */
        .editor-container {
            max-width: 700px;                /* Максимальная ширина 700
пикселей */
            margin: 0 auto;                  /* Центрирование по горизонтали */
            background: #fff;                /* Белый фон окна */
            padding: 20px;                   /* Внутренние отступы */
            border-radius: 8px;              /* Скругление углов */
            box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); /* Тень для объема */
        }

        h3 { margin-top: 0; color: #333; font-size: 18px; } /* Стили
заголовка */

        /* Поле ввода кода */
        textarea {
            width: 100%;                     /* Ширина на весь контейнер */
            height: 450px;                   /* Высота 450 пикселей */
            font-family: monospace;          /* Шрифт как в редакторах кода */
            font-size: 13px;                 /* Размер текста */
            padding: 10px;                   /* Отступы внутри поля */
            border: 1px solid #ccc;          /* Серая рамка */
            box-sizing: border-box;          /* Чтобы padding не увеличивал
ширину */
            resize: vertical;                /* Позволяет тянуть окно только вниз
*/
        }

        /* Блок управления кнопками */
        .controls { margin-top: 15px; display: flex; gap: 10px; align-
items: center; }
```

```
/* Общий стиль для кнопок */
    button { padding: 10px 15px; border: none; border-radius: 4px;
cursor: pointer; color: white; font-weight: bold; }
    .btn-save { background: #2e7d32; } /* Зеленая кнопка "Сохранить"
*/
    .btn-reset { background: #d32f2f; } /* Красная кнопка "Сброс" */
/* Ссылка отмены прижата вправо (margin-left: auto) */
    .btn-back { color: #666; text-decoration: none; font-size:
14px; margin-left: auto; }

    button:hover { opacity: 0.9; } /* Эффект при наведении на
кнопку */
    .msg { font-size: 14px; margin-bottom: 10px; } /* Базовый стиль
сообщения */
    .ok { color: green; } /* Цвет для успешного
сообщения */
    .err { color: red; } /* Цвет для сообщения об
ошибке */
</style>
</head>
<body>

<div class="editor-container">
    <h3>Редактор: css/install.css</h3>

    <!-- Вывод переменной с сообщением (если она не пустая) -->
    <?= $message ?>

    <form method="post">
    <!-- Текстовое поле с содержимым CSS-файла -->
        <textarea name="css_content"><?= $content ?></textarea>

        <div class="controls">
            <!-- Кнопка отправки формы для сохранения -->
            <button type="submit" class="btn-save">Сохранить</button>

            <!-- Кнопка сброса. onclick запускает JS-подтверждение перед отправкой
формы -->
            <button type="submit" name="reset_default" class="btn-
reset" onclick="return confirm('Восстановить исходные стили?')">По
умолчанию</button>

            <!-- Ссылка-кнопка для возврата назад без изменений -->
            <a href="install.php" class="btn-back">Отмена</a>
        </div>
    </form>
</div>

</body>
```

</html>

From:
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_sample_install_php_setting_comment

Last update: 2026/05/05 13:33

