

HTML глобальный атрибут: autocapitalize (авто замена прописных букв)

Глобальный атрибут **autocapitalize** - это [перечисляемый](#) атрибут, который определяет, будет ли вводимый текст автоматически меняться буквы на заглавные при наборе или редактировании текста и, если да, то каким образом.

- `<input>` и `<textarea>` элементы.
- Любой элемент с [contenteditable](#) набором на нем.

autocapitalize не влияет на поведение при наборе текста на физической клавиатуре. Это влияет на поведение других механизмов ввода, таких как виртуальные клавиатуры на мобильных устройствах и голосовой ввод. Это может помочь пользователям, упрощая и ускоряя ввод данных, например, автоматически делая заглавную первую букву каждого предложения.

Интерактивный пример

Использование

Примечание



- autocapitalize могут быть установлены для `<input>` элементов `<textarea>` и содержащих их `<form>` элементов. Если autocapitalize этот параметр установлен для `<form>` элемента, он устанавливает поведение автокапитализации для всех содержащихся `<input>` s и `<textarea>` s, переопределяя любые autocapitalize значения, установленные для содержащихся элементов.
- autocapitalize не влияет на типы url, email или password `<input>`, где автокапитализация никогда не включена.
- Если autocapitalize не указано иное, принятое поведение по умолчанию варьируется в зависимости от браузера. Например:
 - Chrome и Safari по умолчанию on/sentences
 - По умолчанию в Firefox используется off/ none.

Синтаксис

```
autocapitalize="off | none | on | sentences | words | characters"
```

Значение

Возможные значения:

- none или off
 - Преобразования букв не происходит, все они по умолчанию остаются строчными.
- sentences или on
 - Первая буква каждого предложения должна быть заглавной, остальные буквы по умолчанию остаются строчными.
- words
 - Первая буква каждого слова в предложении должна быть заглавной, остальные буквы по умолчанию остаются строчными.
- characters
 - Все буквы по умолчанию должны быть заглавными.

Доступность

Для полей следующего типа атрибут autocapitalize работать не будет, даже при его наличии.

- <input type=«email»>
- <input type=«password»>
- <input type=«url»>

Ссылки и Дополнения

- [WebAIM: Keyboard Accessibility - autocapitalize](#)

From:
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:development:web:docs:web:html:global_attributes:autocapitalize&rev=1709452573

Last update: 2024/03/03 10:56

