


Home Assistant: Установка HACS и API HA

HACS предоставляет доступ к обширному каталогу пользовательских репозиториев, включая множество полезных интеграций, тем оформления и карточек для Lovelace. Наиболее привлекательным является то, что все это можно установить всего за один клик, выбрав нужный компонент в поиске.


Кроме того, HACS отслеживает состояние всех установленных интеграций и также позволяет обновлять их одним нажатием кнопки.

Для использования HACS требуется [регистрация на GitHub](#), поэтому сначала создайте учетную запись по указанной [ссылке](#).


- Настройки → Настройки разработчика



- Настройки разработчика → Персональные токены доступа




- Персональные токены доступа (классические) → Сгенерировать новый токен




- В HA в терминале вводим команду:

```
wget -O - https://get.hacs.xyz | bash -
```


- Будет произведена загрузка и распаковка HACS в Home Assistant.




- По окончании необходимо перезагрузить Home Assistant




- Настройка → Устройства и службы



- Устройства и службы → Интеграции → Добавить интеграцию



- Поиск по названию бренда → HACS



- Прежде чем вы сможете настроить HACS, вам необходимо принять следующее:
 - Я знаю, как получить доступ к журналам Home Assistant
 - Я знаю, что в HACS нет дополнений
 - Я знаю, что все внутри HACS, включая саму HACS, разработано индивидуально и не проверено Home Assistant.
 - Я знаю, что если у меня возникнут проблемы с Home Assistant, мне следует отключить все мои пользовательские компоненты.
- Соглашаемся → Подтвердить

HACS



Before you can setup HACS you need to acknowledge the following

- ☒ I know how to access Home Assistant logs
- ☒ I know that there are no add-ons in HACS
- ☒ I know that everything inside HACS including HACS itself is custom and untested by Home Assistant
- ☒ I know that if I get issues with Home Assistant I should disable all my custom_components

ПОДТВЕРДИТЬ

- Копируем код и переходим по предложенной ссылке

Waiting for device activation



1. Open <https://github.com/login/device>
2. Paste the following key to authorize HACS:

```
C/ 129
```

- Вводим скопированный код для авторизации устройства



Device Activation


Enter the code displayed on your device

 -


Continue

GitHub staff will never ask you to enter your code on this page.


- Авторизируем HACS




- Теперь наше устройство подключено




- Выбираем пространство → Готово




- Вкладка HACS → Home Assistant Community Store



- Профиль → Безопасность → Создать Токен



- Название токена → OK



- Профиль → Безопасность → Создать Токен

☰

Home Assistant

≡

Журнал событий

📁

История

🔧

File editor

🔒

НАС

📺

Мультимедиа

⋮

🔔

Уведомления

1

e

eva

Общие

Безопасность

УДАЛИТЬ ВСЕ ТОКЕНЫ

Долгосрочные токены доступа

Создайте долгосрочные токены доступа, чтобы ваши скрипты могли взаимодействовать с Home Assistant. Каждый token будет действителен в течение 10 лет с момента создания. Ниже вы можете просмотреть долгосрочные токены доступа, которые в настоящее время активны. [Узнайте, как выполнять аутентифицированные запросы.](#)

У вас еще нет долгосрочных токенов доступа.

СОЗДАТЬ ТОКЕН

- Пример авторизации с API

Authorization: Bearer MWfKjhhhZTF...

- Пример использования curl для обращения к API:

```
curl -H "Authorization: Bearer MWfKjhhhZTFiYsIsImIhdk7VXohXyQeiN" http://localhost:8123/api/; echo '' {"message": "API running."}
```

From:
<https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:home_assistant:home_assistant_install_hacs

Last update: 2024/09/11 17:24

