


# PHPMailer "Отправка писем и файлов на почту" DSM 7.1



Загружаем архив формы отправки писем по ссылке внизу страницы. Распаковываем архив в корень сайта (папка www) Synology NAS и открываем для редактирования файл send.php. Раздел «Настройки вашей почты».

Меняем под себя поля (в примере почта Google)

```
// Формирование самого письма
$title = "Заголовок письма";
$body = "Само письмо"
// Настройки вашей почты
$mail->Host      = 'smtp.gmail.com'; // SMTP сервера вашей почты
$mail->Username   = 'your_login@gmail.com'; // Логин на почте
$mail->Password   = 'password'; // 16-значный пароль приложения, настроенный в
учетной записи google
$mail->SMTPSecure = 'tls';
$mail->Port       = 587;
// Адрес самой почты и имя отправителя
$mail->setFrom('your_login@gmail.com', 'your_login');
// Получатель письма
$mail->addAddress('youremail@gmail.com');
```

## 16-значный пароль приложения:

- 1.Откройте страницу Аккаунт Google.
- 2.Нажмите Безопасность.
- 3.В разделе «Вход в аккаунт Google» выберите Пароли приложений.
- 4.При необходимости выполните вход.

<color #ed1c24>Этот параметр недоступен, если: двухэтапная аутентификация не настроена

для вашего аккаунта; двухэтапная аутентификация настроена только для электронных ключей; вы вошли в рабочий, учебный или другой корпоративный аккаунт; в аккаунте включена Дополнительная защита.</color>

- 5.В нижней части страницы нажмите Приложение и выберите нужный вариант затем нажмите Устройство и укажите модель затем Создать.
- 6.Следуя инструкциям, введите пароль приложения (код из 16 символов в желтой строке).
- 7.Нажмите Готово.

← Пароли приложений

Пароли приложений позволяют входить в аккаунт Google на устройствах, которые не поддерживают двухэтапную аутентификацию.

### Пароль приложения создан

Пароль приложения для вашего устройства

**ocmz fvcd ivcm lexv**

**Инструкции**

Откройте настройки аккаунта Google на своем устройстве и введите шестнадцатизначный пароль, указанный выше.

Этот пароль открывает приложению или устройству доступ к вашему аккаунту Google (как и обычный пароль). Его не нужно запоминать. Также просим вас не записывать его и никому не показывать.

**ГОТОВО**

СОЗДАТЬ

Переходим на наш сайт и заполняем форму:

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Представьтесь<br><b>Юлия</b>                | Сообщение<br><b>Спасибо Кириллу Шпагину</b> |
| Укажите почту<br><b>youremail@gmail.com</b> |                                             |
| Выбрано файлов: 1                           | <b>Отправить</b>                            |

Открываем нашу почту и читаем наше письмо:

The screenshot shows the Gmail interface. On the left is a sidebar with navigation links: Написать, Входящие, Помеченные, Отложенные, Важные, Чаты, Отправленные, Черновики, Вся почта, Спам (3), Корзина, Категории, Оповещения, Форумы, Промоакции, and Ещё. The main area displays an email from 'BackPack' to 'book51' with the subject 'Новое письмо'. The email content shows the sender's name 'Юлия', email 'youremail@gmail.com', and the message 'Спасибо Кириллу Шпагину'. Below the text is a placeholder for an image, showing a preview of a password reset page with fields for 'Имя' and 'Почта'.

Наслаждаемся... Но не забываем, что наши «your\_login@gmail.com» «Password» лежат на сайте в открытом виде и любой может ими воспользоваться по своему усмотрению! Рекомендую не просто хранить пароли в виде хеша, но и [переместить файл с паролями в корень ОС DSM.](#)

## Файлы для загрузки

Форма с валидацией почты и анимацией GSAP от автора  
Кирилла Шпагина

From:  
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:  
[https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:nas:phpmailer\\_dsm\\_7.1&rev=1691278279](https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:nas:phpmailer_dsm_7.1&rev=1691278279)

Last update: **2023/08/06 02:31**

