


XAMPP

простой в установке дистрибутив Apache, содержащий MariaDB, PHP и Perl. Просто скачайте и запустите программу установки. Это действительно так просто. Installers created using InstallBuilder.



Добро пожаловать в XAMPP для Windows 8.2.12


Вы успешно установили XAMPP на эту систему! Теперь вы можете начать использовать Apache, MariaDB, PHP и другие компоненты. Подробнее об этом можно узнать в разделе [часто задаваемых вопросов](#) или в [руководствах](#) по началу работы с PHP-приложениями.

XAMPP для Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12


8.0.30/PHP 8.0.30	Что включено?	md5	sha1	Скачать (64 bit)	144 Mb
8.1.25/PHP 8.1.25	Что включено?	md5	sha1	Скачать (64 bit)	148 Mb
8.2.12/PHP 8.2.12	Что включено?	md5	sha1	Скачать (64 bit)	149 Mb

Установка XAMPP на ОС Windows


Соглашаемся, что не будем устанавливать программу в C:\Program Files, и нажимаем ОК. Контроль учетных записей (UAC) может ограничить некоторые функции XAMPP при установке в C:\Program Files, рекомендуется установка в директорию по умолчанию.




На стартовом окне установки жмём кнопку «Next».





Убеждаемся в правильности необходимой конфигурации будущего сервера в окне выбора устанавливаемых компонентов. Серым цветом отмечены неактивные чекбоксы (обязательные компоненты программы). Остальные – активны, но мы не будем ничего убирать, а оставим, по умолчанию. «Next».




Программа установки предложит выбрать место установки. По умолчанию это диск C:. Соглашаемся. «Next».



Выбирае язык контрольной панели




Далее установщик предложит посетить сайт веб-сервера. Соглашаться или нет – решать вам.




Брандмауэр Windows предложит разрешить или запретить доступ к программе.


Если инсталлятор скачан с официального сайта, разрешаем.




Оставить флажок «Запустить контрольную панель после завершения установки». Жмем «Finish».




Запускаем Apache и MySQL





Нажмите Разрешить доступ, чтобы запустить Apache HTTP Server.



Запуск в браузере


Перейдите на localhost в браузере.

Last update:

2026/01/02

11:27

software:xamppserver:xamppserver <https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:xamppserver:xamppserver>



From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:xamppserver:xamppserver>

Last update: **2026/01/02 11:27**

