

структуру каталогов

структуру каталогов

microwiki/	
├── assets/	# СИСТЕМНЫЕ АССЕТЫ ЯДРА (Неизменяемая логика)
│ ├── js/	
│ └── media-modal.js	# AJAX-загрузка картинок из модального окна в
редакторе	
│ └── toolbar.js	# Хоткеи (Ctrl+B/I/U) и асинхронный движок
предпросмотра (Preview)	
├── conf/	# Папка конфигурации движка
│ ├── local.php	# Основные настройки сайта (название, язык)
│ └── users.auth.php	# Плоская база пользователей и хэшей паролей
├── data/	# Данные (в DokuWiki это папка data/)
│ ├── pages/	# Текстовые страницы (.txt)
│ └── media/	# Каталог картинок и файлов (.png, .jpg,
.pdf)	
│ ├── attic/	# Старые ревизии страниц
│ └── meta/	# Метаданные и кеш
├── lib/	# Системные библиотеки и плагины
│ └── tpl/	# Папка с шаблонами оформления
│ └── default/	# Текущая тема оформления
│ ├── main.php	# Основной каркас
│ ├── header.php	# Верхняя часть и меню
│ ├── footer.php	# Нижняя часть и подпись
│ └── css/	
│ └── style.css	# BCE стили сайта, монолитного тулбара и
синтаксического кода	
├── src/	# Ядро движка (Core)
│ ├── Action/	# Контроллеры (show, edit, media)
│ └── Auth.php	# Модуль авторизации, сессий и верификации
паролей	
│ └── CodeHighlighter.php	# Универсальный динамический парсер раскраски и
нумерации кода	
│ └── MediaManager.php	# Файловый менеджер (загрузка, удаление,
просмотр)	
│ ├── Parser.php	# Вики-парсер
│ └── Storage.php	# Работа со страницами и ID (разрешение систем
имен `:`)	
│ └── Template.php	# Диспетчер вывода контента (страницы, формы
правки, медиаменеджер)	
│ └── toolbar.php	# HTML-структура кнопок монолитного тулбара и
каркас модалки	
└── index.php	# Единая точка входа

local.php

local.php

```
<?php
/**
 * MicroWiki Configuration File
 * Глобальные настройки движка
 */
if (!defined('WIKI_ROOT')) die();

$conf['title']      = 'Наша Учебная Вики'; // Название вашей базы знаний
$conf['lang']       = 'ru';                 // Язык интерфейса
$conf['template']   = 'default';           // Используемый шаблон

// Настройки безопасности и пользователей
$conf['useacl']     = true;                 // Включить разграничение прав
доступа
$conf['superuser'] = 'admin';             // Имя главного администратора
```

main.php

main.php

```
<?php
if (!defined('WIKI_ROOT')) {
    die('Прямой доступ к файлу запрещен.');
}

// Поочередно собираем страницу из изолированных компонентов
tpl_header();
tpl_content();
tpl_footer();
```

header.php

header.php

```
<?php if (!defined('WIKI_ROOT')) die(); ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo htmlspecialchars($GLOBALS['conf']['lang']); ?>">
```

```

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title><?php tpl_pagetitle(); ?> - <?php echo
htmlspecialchars($GLOBALS['conf']['title']); ?></title>

    <!-- Абсолютный веб-путь к файлу стилей, чтобы он никогда не терялся -->
    <link rel="stylesheet"
href="./lib/tpl/default/css/style.css?v=<?php echo time(); ?>">
    <!-- Подключаем базовую логику редактора -->
<script src="./assets/js/toolbar.js" defer></script>
<!-- Подключаем изолированную логику модального окна загрузки картинок -->
<script src="./assets/js/media-modal.js" defer></script>

</head>
<body>
<div class="wrapper">
    <header>
        <div class="logo">
            <a href="?id=start">□ <?php echo
htmlspecialchars($GLOBALS['conf']['title']); ?></a>
        </div>
        <nav>
            <a href="?id=<?php echo urlencode($GLOBALS['ID']);
?>&do=show">Читать</a>
            <a href="?id=<?php echo urlencode($GLOBALS['ID']);
?>&do=edit">Правка</a>
            <a href="?id=<?php echo urlencode($GLOBALS['ID']);
?>&do=media">Медиафайлы</a>

            <?php if (auth_is_logged()): ?>
                <span class="user-info">□ <?php $usr = auth_get_user();
echo htmlspecialchars($usr['name']); ?></span>
                <a href="?id=<?php echo urlencode($GLOBALS['ID']);
?>&do=logout" style="color: #ffb3b3;">Выйти</a>
            <?php else: ?>
                <a href="?id=<?php echo urlencode($GLOBALS['ID']);
?>&do=login">Войти</a>
            <?php endif; ?>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <div class="breadcrumbs">Вы здесь: <?php tpl_pagetitle();
?></div>

```

footer.php

[footer.php](#)

```
<?php if (!defined('WIKI_ROOT')) die(); ?>
</main>
<footer>
    <p>&copy; <?php echo date('Y'); ?> <?php echo
htmlspecialchars($GLOBALS['conf']['title']); ?>. Разработано в учебных
целях.</p>
</footer>
</div>
</body>
</html>
```

style.css

style.css

```
/*
=====
==
1. ГЛОБАЛЬНЫЕ СТИЛИ И КАРКАС ШАБЛОНА САЙТА (MicroWiki Framework)
=====
== */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    color: #333;
    background: #f4f6f9;
}

/* Главная центрирующая обертка сайта */
.wrapper {
    max-width: 1100px;
    margin: 20px auto;
    background: #fff;
    box-shadow: 0 0 15px rgba(0,0,0,0.1);
    min-height: 90vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    border-radius: 5px;
    overflow: hidden;
}

/* Шапка сайта */
header {
    background: #2b5e8f;
    padding: 15px 25px;
```

```
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    color: #fff;
}

header .logo a {
    font-size: 22px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    text-decoration: none;
}

/* Меню навигации в шапке */
nav a {
    margin-left: 15px;
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    font-size: 14px;
    opacity: 0.85;
    transition: opacity 0.2s;
    border-bottom: 1px dashed transparent;
    padding-bottom: 2px;
}

nav a:hover {
    opacity: 1;
    border-bottom-style: solid;
    border-bottom-color: #fff;
}

/* Основной блок контента */
main {
    padding: 35px;
    flex-grow: 1;
    background: #fff;
}

/* Подвал сайта */
footer {
    background: #f8f9fa;
    border-top: 1px solid #e9ecef;
    padding: 20px;
    text-align: center;
    font-size: 13px;
    color: #6c757d;
}

/* Хлебные крошки (Вы здесь) */
.breadcrumbs {
    font-size: 13px;
```

```
        color: #6c757d;
        margin-bottom: 25px;
        padding-bottom: 10px;
        border-bottom: 1px solid #eee;
    }

    /* Плашка информации о залогиненном пользователе */
    .user-info {
        margin-left: 15px;
        font-size: 13px;
        padding: 4px 10px;
        background: rgba(0,0,0,0.2);
        border-radius: 3px;
        color: #fff;
        display: inline-block;
    }

    /* Отрендеренный вики-контент страниц */
    .wiki-content h1 { color: #2b5e8f; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 5px; border-bottom: 1px solid #eee; }
    .wiki-content h2 { color: #333; margin-top: 18px; margin-bottom: 8px; }
    .wiki-content h3 { color: #555; margin-top: 15px; margin-bottom: 6px; }

    /*
    =====
    ==
    2. КОМПОНЕНТ РЕДАКТОРА И МОНОЛИТНОГО ТУЛБАРА DOKUWIKI С ПИКЕРАМИ
    =====
    == */
    .wiki-editor-container {
        margin-top: 15px;
        display: flex;
        flex-direction: column;
    }

    .doku-toolbar-container {
        background: #fcfcfc;
        border: 1px solid #ccc;
        border-bottom: none;
        padding: 5px 6px;
        border-top-left-radius: 3px;
        border-top-right-radius: 3px;
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        align-items: center;
        box-sizing: border-box;
        width: 100%;
    }
```

```
.doku-toolbar-group {
  display: flex;
  margin-right: 6px;
  border-radius: 2px;
  box-sizing: border-box;
}
.doku-toolbar-group:last-child {
  margin-right: 0;
}

.doku-btn-ico {
  background: #ffffff;
  background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%, #f3f3f3 100%);
  border: 1px solid #b8b8b8;
  margin-right: -1px;
  padding: 0 8px;
  cursor: pointer;
  font-size: 11px;
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #333;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 24px;
  min-width: 26px;
  position: relative;
  box-sizing: border-box;
  outline: none;
}
.doku-toolbar-group .doku-btn-ico:last-child {
  margin-right: 0;
  border-right: 1px solid #b8b8b8;
}
.doku-btn-ico:hover {
  background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%, #e2e8f0 100%);
  border-color: #888;
  z-index: 2;
}

.doku-arrow {
  position: absolute;
  right: 1px;
  bottom: 1px;
  width: 0;
  height: 0;
  border-style: solid;
  border-width: 0 0 3px 3px;
  border-color: transparent transparent #555 transparent;
}

/* -----
```

----- НОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫПАДАЮЩИЕ ПАНЕЛИ (PICKERS) -----

```
----- */  
.doku-dropdown {  
    position: relative;  
    display: inline-block;  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
/* Контейнер подменю: раскрывается горизонтально с тенью */  
.doku-dropdown-content {  
    display: none;  
    position: absolute;  
    left: 0;  
    top: 25px;  
    background-color: #ffffff;  
    border: 1px solid #b8b8b8;  
    box-shadow: 0px 3px 8px rgba(0,0,0,0.12);  
    z-index: 999;  
    border-radius: 3px;  
    padding: 3px;  
}  
  
/* Монолитная флекс-лента внутри подменю */  
.doku-sub-toolbar {  
    display: flex;  
    border-radius: 2px;  
    overflow: hidden;  
}  
  
/* Кнопка внутри выпадающей ленты */  
.doku-sub-btn {  
    background: #ffffff;  
    background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%, #f9f9f9 100%);  
    border: 1px solid #c5c5c5;  
    margin-right: -1px;  
    padding: 0 6px;  
    cursor: pointer;  
    font-size: 11px;  
    display: inline-flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
    height: 22px;  
    min-width: 24px;  
    box-sizing: border-box;  
    outline: none;  
}  
  
.doku-sub-toolbar .doku-sub-btn:last-child {
```



```
margin-right: 0;
border-right: 1px solid #c5c5c5;
}
.doku-sub-btn:hover {
background: #e6effa;
border-color: #999;
z-index: 3;
}

/* КЛАСС КРАСИВЫХ CSS-ИКОНОК ФАЙЛОВ КОДА */
.file-ico {
font-size: 7px;
font-family: 'Arial Black', sans-serif;
font-weight: bold;
width: 15px;
height: 13px;
line-height: 14px;
text-align: center;
border-radius: 1px;
color: #fff;
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);
}
.css-html { background: #e34c26; } /* Красный HTML */
.css-php { background: #4f5b93; } /* Синий PHP */
.css-css { background: #563d7c; } /* Фиолетовый CSS */
.css-js { background: #f1e05a; color: #333; } /* Желтый JS */
.css-sql { background: #00758f; } /* Бирюзовый SQL */
.css-bash { background: #4eaa25; } /* Зеленый Bash */

.doku-dropdown-show {
display: block !important;
}

/* Текстовое поле */
.wiki-textarea {
width: 100%;
height: 380px;
padding: 12px;
font-family: 'Courier New', monospace;
font-size: 14px;
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #ccc;
border-bottom-left-radius: 3px;
border-bottom-right-radius: 3px;
line-height: 1.6;
resize: vertical;
outline: none;
}

/*
```

```
=====
==
3. КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СНИЗУ И МЕДИА-МЕНЕДЖЕР
=====

== */
.doku-btn {
    background: #fff;
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 4px 14px;
    font-size: 13px;
    color: #333;
    border-radius: 3px;
    cursor: pointer;
    margin-right: 5px;
}

.doku-btn:hover {
    background: #eee;
}

/* Сетка отображения Медиа-менеджера */
.media-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(180px, 1fr));
    gap: 20px;
}

.media-item {
    border: 1px solid #eee;
    padding: 10px;
    border-radius: 4px;
    text-align: center;
    background: #fff;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
    box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.02);
}

/*
=====
==
4. СИНТАКСИЧЕСКИЙ БЛОК КОДА ДОКУВИКИ (ОДИНАКОВЫЙ РАЗМЕР ШРИФТА ДЛЯ
ЦИФР)
=====

== */
.doku-code-block {
    margin: 15px 0;
    position: relative;
}
```

```
    box-sizing: border-box;
    display: block;
    width: 100%;
}

.doku-code-file-label {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    background: #f7f9fa;
    border: 1px solid #dcdcdc;
    border-bottom: none;
    padding: 4px 14px;
    font-size: 12px;
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: #2b5e8f;
    border-top-left-radius: 3px;
    border-top-right-radius: 3px;
    margin-left: 10px;
}

.doku-code-content-wrapper {
    background: #f7f9fa;
    border: 1px solid #dcdcdc;
    border-radius: 3px;
    overflow: hidden;
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
}

.doku-code-content {
    margin: 0;
    padding: 8px 0;
    font-family: 'Consolas', 'Courier New', monospace;
    font-size: 14px;
    overflow-x: auto;
    background: #f7f9fa;
    line-height: 1.4;
}

.doku-code-content > div {
    display: flex;
    padding: 0px 0;
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
}

/* ИСПРАВЛЕНО: Размер шрифта номеров строк увеличен до 14px (один в один с кодом) */
.code-ln {
    color: #666666;
    width: auto; /* Отменяем жесткий min-width */
}
```

```
min-width: 25px; /* Минимальный базис для однозначных чисел */
text-align: right;
padding-left: 5px; /* Фиксированный зазор до серой линии */
padding-right: 5px; /* Фиксированный зазор до серой линии */
margin-right: 12px; /* Фиксированный зазор от линии до кода */
border-right: 1px solid #dcdcdc;
display: inline-block;
user-select: none;
font-size: 14px;
box-sizing: border-box;
}

.code-txt {
  white-space: pre;
  color: #000000;
  display: inline-block;
}

.code-line-active {
  background-color: #fff9db !important;
  width: 100%;
}
```

local.php

local.php

From:
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=tmp_teh_zadanie_2_23.07.26_18:04&rev=1784819573

Last update: 2026/07/23 18:12

