

счетчик посещений сайта Dokuwiki

Простейший счетчик для сайта (подсчет посещения любой страницы) без базы данных. Существует масса способов реализации счетчика просмотров страницы на PHP и в основном они работают с базой данных. Но если вам нужно прикрутить по-быстрому к одной странице счетчик посещений, то этот скрипт будет вам полезен. БД он не использует, а создает текстовый файл, в котором и хранит информацию о количестве просмотров. И, как обычно, предлагаю посмотреть как это выглядит на фото или в низу станицы.

Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: Public Domain

PHP POWERED W3C HTML5 W3C CSS DOKUWIKI 2799

Код счетчика

PHP

```
< ?php
$file = file("count.txt");
$count = implode("", $file);
$count++;
$myfile = fopen("count.txt","w");
fputs($myfile,$count);
fclose($myfile);
?>
<span>Просмотров: < ?=$count ?></span> // вывод счетчика
```

Править будем файл tpl_footer расположенный Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki с добавление стиля:

CSS

```
.container {
    position: absolute;
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
}
.text-block {
    position: absolute;
    bottom: 0px;
    right: 4px;
    color: black;
}
```

в файле tpl_footer добавляем в блок <div class="buttons"> нижеприведенный код PHP

Развернуть панель с кодом .

PHP


```

<a>
  <?php
    $file = file("count.txt");
    $count = implode("", $file);
    $count++;
    $myfile = fopen("count.txt", "w");
    fputs($myfile, $count);
    fclose($myfile);
  ?>
<style>
  .container {
    position: absolute;
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
  }
  .text-block {
    position: absolute;
    bottom: 0px;
    right: 4px;
    color: black;
  }
</style>
<a class="container">
  <span>
  <div class="text-block"><?=$count ?></div>
</span>
</a>
</a>

```

```

14 <div class="buttons">
15 <?php
16   tpl_license('button', true, false, false); // license button, no wrapper
17   $target = ($conf['target']['extern']) ? 'target="'. $conf['target']['extern']. '': '
18   ?>
19   <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo $target?>>>images/button-yandex.png" width="85" height="15" alt="yandex" / >` прописываем путь к картинке. В моем случае это папка с шаблонами/картинки/. Для примера можете загрузить и картинку иконки ниже:



Я не стал стили (необходимы для наложения текста на картинку) выносить пока в отдельный

файл, чтобы было все для примера в одном месте.

Тут добавлен блок-контейнер (<a class="container">) для позиционирования в основном блоке (<div class="buttons">) шаблона и добавления шрифта и цвета текста. \$file = file("count.txt"); создает файл в корне Dokuwiki с записями о посещении страниц, при желании можете изменить ее расположение.

### Развернуть весь код файла "tpl\_footer" после изменения:

PHP

```
<?php
/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
 <?php tpl_license(''); // license text ?>

 <div class="buttons">
 <?php
 tpl_license('button', true, false, false); // license
 button, no wrapper
 $target = ($conf['target']['extern']) ?
 'target="'. $conf['target']['extern']. '": ';
 ?>
 <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
 $target?>>
 <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
 <?php echo $target?>>
 <a href="//jigsaw.w3.org/css-
 validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
 $target?>>
 <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
 <?php echo $target?>>
 <a>
```

```

<?php
 $file = file("count.txt");
 $count = implode("", $file);
 $count++;
 $myfile = fopen("count.txt", "w");
 fputs($myfile, $count);
 fclose($myfile);
?>
<style>
 .container {
 position: absolute;
 font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
 }
 .text-block {
 position: absolute;
 bottom: 0px;
 right: 4px;
 color: black;
 }
</style>

 <div class="text-block"><?=$count ?></div>

</div>
<?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
</div></footer><!-- /footer -->

```

[или скачать файл](#)

"tpl\_footer"

целиком и поместить в папку Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki.

и нажав на картинку иконки  сохранить как button-yandex.png в папке Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki\images.

У кого текст убегает, ловим его в стиле:

## CSS

```

.container {
 position: absolute;
 font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; //ihban
}
.text-block {
 position: absolute;
 bottom: 0px; //устанавливает положение нижнего края
 right: 4px; //расстояние от правого края родительского элемента
 color: black; //цвет текста

```

```
}
```

Ну и все...Наслаждаемся.

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:devel:counter&rev=1693677096>

Last update: **2023/09/02 20:51**

