

Правка моей конфигурации Dokuwiki

Панель инструментов

dokuwiki/inc/toolbar.php

[Пример правки панели инструментов](#)

«См.подробности правки»

[toolbar.php](#)

```
<?php

/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author     Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */

use dokuwiki\Extension\Event;

/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits TOOLBAR_DEFINE
 * @param string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname)
{
    global $lang;

    $menu = [];

    $evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
    if ($evt->advise_before()) {
        // build button array
        $menu = array_merge($menu, [
            [
                'type'    => 'format',
                'title'   => $lang['qb_bold'],
                'icon'    => 'bold.png',
                'key'     => 'b',
                'open'    => '**',
                'close'   => '**',
                'block'   => false
            ],
        ],
    ],
```

```
[
    'type'    => 'format',
    'title'   => $lang['qb_italic'],
    'icon'    => 'italic.png',
    'key'     => 'i',
    'open'    => '//',
    'close'   => '//',
    'block'   => false
],
[
    'type'    => 'format',
    'title'   => $lang['qb_underl'],
    'icon'    => 'underline.png',
    'key'     => 'u',
    'open'    => '___',
    'close'   => '___',
    'block'   => false
],
[
    'type'    => 'format',
    'title'   => $lang['qb_code'],
    'icon'    => 'mono.png',
    'key'     => 'm',
    'open'    => '```',
    'close'   => '```',
    'block'   => false
],
[
    'type'    => 'format',
    'title'   => $lang['qb_strike'],
    'icon'    => 'strike.png',
    'key'     => 'd',
    'open'    => '<del>',
    'close'   => '</del>',
    'block'   => false
],
/*Редактируем малоиспользуемый пункт меню "Выбор заголовка"*/
[
    'type'    => 'picker',
    'title'   => $lang['qb_hs'],
    'icon'    => 'h.png',
    'class'   => 'pk_hl',
    'list'    => [
        /*Убираем во вложенные кнопку "Подставить подпись"*/
        [
            'type'    => 'signature',
            'title'   => $lang['qb_sig'],
            'icon'    => 'sig.png',
            'key'     => 'y',
        ],
        /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок текущего уровня"
```

```

[8]"*/
    [
        'type'    => 'autohead',
        'title'   => $lang['qb_hequal'],
        'icon'    => 'hequal.png',
        'key'     => '8',
        'text'    => $lang['qb_h'],
        'mod'     => 0,
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок меньшего уровня
(подзаголовок)[9]"*/
    [
        'type'    => 'autohead',
        'title'   => $lang['qb_hminus'],
        'icon'    => 'hminus.png',
        'key'     => '9',
        'text'    => $lang['qb_h'],
        'mod'     => 1,
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок большего уровня
[0]"*/
    [
        'type'    => 'autohead',
        'title'   => $lang['qb_hplus'],
        'icon'    => 'hplus.png',
        'key'     => '0',
        'text'    => $lang['qb_h'],
        'mod'     => -1,
    ],
    [
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h1'],
            'icon'    => 'h1.png',
            'key'     => '1',
            'open'    => '==== ',
            'close'   => '====\n'
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h2'],
            'icon'    => 'h2.png',
            'key'     => '2',
            'open'    => '==== ',
            'close'   => '====\n'
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h3'],
            'icon'    => 'h3.png',
            'key'     => '3',
            'open'    => '==== ',

```

```

        'close' => ' ===\n'
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h4'],
        'icon' => 'h4.png',
        'key' => '4',
        'open' => '=== ',
        'close' => ' ===\n'
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h5'],
        'icon' => 'h5.png',
        'key' => '5',
        'open' => '== ',
        'close' => ' ==\n'
    ]
],
'block' => true
],
[
    'type' => 'linkwiz',
    'title' => $lang['qb_link'],
    'icon' => 'link.png',
    'key' => 'l',
    'open' => '[[',
    'close' => ']]',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'format',
    'title' => $lang['qb_extlink'],
    'icon' => 'linkextern.png',
    'open' => '[[',
    'close' => ']]',
    'sample' => 'http://example.com|' .
$lang['qb_extlink'],
    'block' => false
],
[
    'type' => 'formatln',
    'title' => $lang['qb_ol'],
    'icon' => 'ol.png',
    'open' => '- ',
    'close' => '',
    'key' => '-',
    'block' => true
],
[
    'type' => 'formatln',

```

```

        'title'    => $lang['qb_ul'],
        'icon'     => 'ul.png',
        'open'     => ' * ',
        'close'    => '',
        'key'      => '.',
        'block'    => true
    ],
    [
        'type'     => 'insert',
        'title'    => $lang['qb_hr'],
        'icon'     => 'hr.png',
        'insert'   => '\n----\n',
        'block'    => true
    ],
    [
        'type'     => 'mediapopup',
        'title'    => $lang['qb_media'],
        'icon'     => 'image.png',
        'url'      => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
        'name'     => 'mediaselect',
        'options'  =>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
        'block'    => false
    ],
    [
        'type'     => 'picker',
        'title'    => $lang['qb_smileys'],
        'icon'     => 'smiley.png',
        'list'     => getSmileys(),
        'icobase'  => 'smileys',
        'block'    => false
    ],
    [
        'type'     => 'picker',
        'title'    => $lang['qb_chars'],
        'icon'     => 'chars.png',
        'list'     => [
            'À', 'à', 'Á', 'á', 'Â', 'â', 'Ã', 'ã', 'Ä', 'ä',
            'Å', 'å', 'Ă', 'ă', 'Ȧ', 'ȧ',
            'Ā', 'ā', 'A', 'a', 'Æ', 'æ', 'Ć', 'ć', 'Ç', 'ç',
            'Č', 'č', 'Ĉ', 'ĉ', 'Ċ', 'ċ',
            'Đ', 'đ', 'Ď', 'ď', 'È', 'è', 'É', 'é', 'Ê',
            'ê', 'Ë', 'ë', 'Ě', 'ě', 'Ē',
            'ē', 'Ė', 'ė', 'Ę', 'ę', 'Ġ', 'ġ', 'Ĝ', 'ĝ', 'Ğ',
            'ğ', 'Ĥ', 'ĥ', 'Ì',
            'ì', 'Í', 'í', 'Î', 'î', 'Ī', 'ī', 'Ĭ', 'ĭ', 'Ī',
            'ī', 'İ', 'ı', 'Ĳ', 'ĳ', 'Ĵ', 'ĵ', 'Ķ', 'ķ', 'Ļ', 'ļ', 'Ł', 'ł', 'Ł', 'ł', 'Ł',
            'ł', 'Ł', 'ł', 'Ń', 'ń', 'Ň', 'ň', 'Ò', 'ò', 'Ó', 'ó', 'Ô',
            'ô', 'Õ', 'õ', 'Ö', 'ö', 'Õ',

```

[illegible]

```


global $conf;
global $INFO;
/** @var Input $INPUT */
global $INPUT;

$SIG = $conf['signature'];
$SIG = dformat(null, $SIG);
$SIG = str_replace('@USER@', $INPUT->server->str('REMOTE_USER'),
$SIG);
if (is_null($INFO)) {
    $SIG = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $SIG);
} else {
    $SIG = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? '',
$SIG);
    $SIG = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? '',
$SIG);
}
$SIG = str_replace('@DATE@', dformat(), $SIG);
$SIG = str_replace('\\\\n', '\\n', $SIG);
return json_encode($SIG, JSON_THROW_ON_ERROR);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :

```

Скачать файл toolbar.php с правками



Шаблон dokuwiki

tpl_footer.php

2023-04-04 «Jack Jackrum»

lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php

Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле

«См.подробности правки»

[tpl_footer.php](#)

```
<?php
/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki_footer"><div class="pad">
    <div class="license">Если не указано иное, содержимое этой вики
предоставляется на&nbsp;условиях следующей лицензии: <bdi><a
href="doku.php?id=public_domain_mark" rel="license"
class="urlextern">Public Domain</a></bdi></div>

    <div class="buttons">
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
<?php echo $target?>></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
<?php echo $target?>></a>
    <a>
        <?php
            $file = file("count.txt");
            $count = implode("", $file);
            $count++;
            $myfile = fopen("count.txt", "w");
            fputs($myfile, $count);
            fclose($myfile);
            $filename = file("stat.txt");
        ?>
    <style>
        .container {
            position: absolute;
            font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
        }
        .text-block {
```

```

        position: absolute;
        bottom: 0px;
        right: 4px;
        color: black;
    }
</style>
    <a class="container">
        <span>
            <div class="text-block"><?=$count ?></div>
        </span>
    </a>
</div>
<?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
<?php // Счетчик определителя IP посетителя
$client = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
$forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
$remote = @$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Определяем IP посетителя
$bravo = @$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; // Определяем браузер
if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) $ip_address =
$client;
elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
$ip_address = $forward;
else $ip_address = $remote;
$file2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/lib/tpl/dokuwiki/debug.txt';
file_put_contents($file2, date("F d H:i:s."). (' ' ' ') .
$ip_address . (' ' ' ') . $bravo . PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>
</div></footer><!-- /footer -->

```

1. Скачать файл
toolbar.php
с правками
 2. Поместить в папку Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki.
 3.  
 4. Сохранить как button-yandex.png в папке Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki\images.
 5. Скачать файл
count.txt
 6. Поместить в корень сайта Dokuwiki
 7. Скачать файл
debug.txt
 8. Поместить в папку Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki\.
1. Скачать
архив jack_jackrum.zip
с правками для «Jack Jackrum»
 2. Разархивировать и копировать с заменой файлов в папке dokuwiki

2024-02-06 «Kaos»

lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php

Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле

«См.подробности правки»

[tpl_footer.php](#)

```
<?php

/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
    <?php tpl_license(''); // license text ?>

    <div class="buttons">
        <?php
            tpl_license('button', true, false, false); // license
            button, no wrapper
            $target = ($conf['target']['extern']) ? 'target="' .
$conf['target']['extern'] . '" : '';
        ?>
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
<?php echo $target?>></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
<?php echo $target?>></a>
        <a>
            <?php
```

```

        $file = file("count.txt");
        $count = implode("", $file);
        $count++;
        $myfile = fopen("count.txt", "w");
        fputs($myfile, $count);
        fclose($myfile);
    ?>
<style>
    .container {
        position: absolute;
        font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    }
    .text-block {
        position: absolute;
        bottom: 0px;
        right: 4px;
        color: black;
    }
</style>
    <a class="container">
        <span>
        <div class="text-block"><?=$count ?></div>
        </span>
    </a>
</div>

<?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
<?php
    $client = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
    $forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
    $remote = @$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Определяем IP посетителя
    $bravo = @$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; // Определяем браузер
    if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) $ip_address = $client;
    elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
    $ip_address = $forward;
    else $ip_address = $remote;
    $file2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/lib/tpl/dokuwiki/debug.txt';
    file_put_contents($file2, date("F d H:i:s."). (' ') .
$ip_address . (' ') . $bravo . PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>
</div></footer><!-- /footer -->


```

1. Скачать

архив dokuwiki.zip

с правками для «Kaos»

2. Разорхивировать и копировать с заменой файлов в папке dokuwiki



From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:myedit&rev=1737239211>

Last update: **2025/01/19 01:26**

