

Правка моей конфигурации Dokuwiki

Панель инструментов

dokuwiki/inc/toolbar.php

[Пример правки панели инструментов](#)

«См.подробности правки»

[toolbar.php](#)

```
<?php

/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author     Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */

use dokuwiki\Extension\Event;

/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits TOOLBAR_DEFINE
 * @param string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname)
{
    global $lang;

    $menu = [];

    $evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
    if ($evt->advise_before()) {
        // build button array
        $menu = array_merge($menu, [
            [
                'type'    => 'format',
                'title'   => $lang['qb_bold'],
                'icon'    => 'bold.png',
                'key'     => 'b',
                'open'    => '**',
                'close'   => '**',
                'block'   => false
            ],
        ],
    );
}
```

```
[
    'type'    => 'format',
    'title'   => $lang['qb_italic'],
    'icon'    => 'italic.png',
    'key'     => 'i',
    'open'    => '//',
    'close'   => '//',
    'block'   => false
],
[
    'type'    => 'format',
    'title'   => $lang['qb_underl'],
    'icon'    => 'underline.png',
    'key'     => 'u',
    'open'    => '___',
    'close'   => '___',
    'block'   => false
],
[
    'type'    => 'format',
    'title'   => $lang['qb_code'],
    'icon'    => 'mono.png',
    'key'     => 'm',
    'open'    => '```',
    'close'   => '```',
    'block'   => false
],
[
    'type'    => 'format',
    'title'   => $lang['qb_strike'],
    'icon'    => 'strike.png',
    'key'     => 'd',
    'open'    => '<del>',
    'close'   => '</del>',
    'block'   => false
],
/*Редактируем малоиспользуемый пункт меню "Выбор заголовка"*/
[
    'type'    => 'picker',
    'title'   => $lang['qb_hs'],
    'icon'    => 'h.png',
    'class'   => 'pk_hl',
    'list'    => [
        /*Убираем во вложенные кнопку "Подставить подпись"*/
        [
            'type'    => 'signature',
            'title'   => $lang['qb_sig'],
            'icon'    => 'sig.png',
            'key'     => 'y',
        ],
        /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок текущего уровня
```

```

[8]"*/
    [
        'type'    => 'autohead',
        'title'   => $lang['qb_hequal'],
        'icon'    => 'hequal.png',
        'key'     => '8',
        'text'    => $lang['qb_h'],
        'mod'     => 0,
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок меньшего уровня
(подзаголовок)[9]"*/
    [
        'type'    => 'autohead',
        'title'   => $lang['qb_hminus'],
        'icon'    => 'hminus.png',
        'key'     => '9',
        'text'    => $lang['qb_h'],
        'mod'     => 1,
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок большего уровня
[0]"*/
    [
        'type'    => 'autohead',
        'title'   => $lang['qb_hplus'],
        'icon'    => 'hplus.png',
        'key'     => '0',
        'text'    => $lang['qb_h'],
        'mod'     => -1,
    ],
    [
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h1'],
            'icon'    => 'h1.png',
            'key'     => '1',
            'open'    => '==== ',
            'close'   => '====\n'
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h2'],
            'icon'    => 'h2.png',
            'key'     => '2',
            'open'    => '==== ',
            'close'   => '====\n'
        ],
        [
            'type'    => 'format',
            'title'   => $lang['qb_h3'],
            'icon'    => 'h3.png',
            'key'     => '3',
            'open'    => '==== ',

```

```

        'close' => '====\n'
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h4'],
        'icon' => 'h4.png',
        'key' => '4',
        'open' => '=== ',
        'close' => '===\n'
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_h5'],
        'icon' => 'h5.png',
        'key' => '5',
        'open' => '== ',
        'close' => '==\n'
    ]
],
'block' => true
],
[
    'type' => 'linkwiz',
    'title' => $lang['qb_link'],
    'icon' => 'link.png',
    'key' => 'l',
    'open' => '[[',
    'close' => ']]',
    'block' => false
],
[
    'type' => 'format',
    'title' => $lang['qb_extlink'],
    'icon' => 'linkextern.png',
    'open' => '[[',
    'close' => ']]',
    'sample' => 'http://example.com|' .
$lang['qb_extlink'],
    'block' => false
],
[
    'type' => 'formatln',
    'title' => $lang['qb_ol'],
    'icon' => 'ol.png',
    'open' => '- ',
    'close' => '',
    'key' => '-',
    'block' => true
],
[
    'type' => 'formatln',

```



```


global $conf;
global $INFO;
/** @var Input $INPUT */
global $INPUT;

$sig = $conf['signature'];
$sig = dformat(null, $sig);
$sig = str_replace('@USER@', $INPUT->server->str('REMOTE_USER'),
$sig);
if (is_null($INFO)) {
    $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
} else {
    $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
$sig);
    $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
$sig);
}
$sig = str_replace('@DATE@', dformat(), $sig);
$sig = str_replace('\\\\\\n', '\\n', $sig);
return json_encode($sig, JSON_THROW_ON_ERROR);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :

```

Скачать файл toolbar.php с правками



Шаблон dokuwiki

tpl_footer.php

2023-04-04 «Jack Jackrum»

lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php

Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле

«См.подробности правки»

[tpl_footer.php](#)

```
<?php
/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki_footer"><div class="pad">
    <div class="license">Если не указано иное, содержимое этой вики
предоставляется на&nbsp;условиях следующей лицензии: <bdi><a
href="doku.php?id=public_domain_mark" rel="license"
class="urlextern">Public Domain</a></bdi></div>

    <div class="buttons">
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
<?php echo $target?>></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
<?php echo $target?>></a>
    <a>
        <?php
            $file = file("count.txt");
            $count = implode("", $file);
            $count++;
            $myfile = fopen("count.txt", "w");
            fputs($myfile, $count);
            fclose($myfile);
            $filename = file("stat.txt");
        ?>
    <style>
        .container {
            position: absolute;
            font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
        }
        .text-block {
```


2024-02-06 «Kaos»

lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php

Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле

«См.подробности правки»

[tpl_footer.php](#)

```
<?php

/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
    <?php tpl_license(''); // license text ?>

    <div class="buttons">
        <?php
            tpl_license('button', true, false, false); // license
            button, no wrapper
            $target = ($conf['target']['extern']) ? 'target="' .
$conf['target']['extern'] . '" : '';
        ?>
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
<?php echo $target?>></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
<?php echo $target?>></a>
        <a>
            <?php
```

```

        $file = file("count.txt");
        $count = implode("", $file);
        $count++;
        $myfile = fopen("count.txt", "w");
        fputs($myfile, $count);
        fclose($myfile);
    ?>
<style>
    .container {
        position: absolute;
        font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    }
    .text-block {
        position: absolute;
        bottom: 0px;
        right: 4px;
        color: black;
    }
</style>
    <a class="container">
        <span>
        <div class="text-block"><?=$count ?></div>
        </span>
    </a>
</div>

<?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
<?php
    $client = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
    $forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
    $remote = @$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Определяем IP посетителя
    $bravo = @$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; // Определяем браузер
    if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) $ip_address =
$client;
    elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
$ip_address = $forward;
    else $ip_address = $remote;
    $file2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/lib/tpl/dokuwiki/debug.txt';
    file_put_contents($file2, date("F d H:i:s."). (' ') .
$ip_address . (' ') . $bravo . PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>
</div></footer><!-- /footer -->


```

1. Скачать

архив [kaos.zip](#)

с правками для «Kaos»

2. Разорхивировать и копировать с заменой файлов в папке dokuwiki



_links.css

«Jack Jackrum» и "Kaos"

lib/tpl/dokuwiki/css/_links.css

Убрана (закомментированна) иконка перед ссылками и стиль

[_links.css](#)

```
30. /*_____ other link types _____*/
31.
32. /*.dokuwiki a.urlextern,*/
33. /*.dokuwiki a.windows,*/
34. /*.dokuwiki a.mail,*/
35. .dokuwiki a.mediafile,
36. .dokuwiki a.interwiki {
37.     background-size: 1.2em;
38.     background-repeat: no-repeat;
39.     background-position: 0 center;
40.     padding: 0 0 0 1.4em;
41. }
42. /* внешние ссылки */
43. .dokuwiki a.urlextern {
44.     /* background-image:
45.         url(../images/media_link_displaylnk.png);*/
46. }
```

«См.подробности правки файла _links.css»

[_links.css](#)

```
1. /**
2.  * Этот файл предоставляет стили для всех типов ссылок.
3.  */
4.
5. /*_____ ссылки на вики-страницы _____*/
6.
```

```
7. /* существующая вики-страница */
8. .dokuwiki a.wikilink1 {
9.
10. }
11. /* не существующая вики-страница */
12. .dokuwiki a.wikilink2 {
13.     text-decoration: none;
14. }
15. .dokuwiki a.wikilink2:link,
16. .dokuwiki a.wikilink2:visited {
17.     border-bottom: 1px dashed;
18. }
19. .dokuwiki a.wikilink2:hover,
20. .dokuwiki a.wikilink2:active,
21. .dokuwiki a.wikilink2:focus {
22.     border-bottom-width: 0;
23. }
24.
25. /* любая ссылка на текущую страницу */
26. .dokuwiki span.curid a {
27.     font-weight: bold;
28. }
29.
30. /* _____ other link types _____ */
31.
32. /*.dokuwiki a.urlextern,*/
33. /*.dokuwiki a.windows,*/
34. /*.dokuwiki a.mail,*/
35. .dokuwiki a.mediafile,
36. .dokuwiki a.interwiki {
37.     background-size: 1.2em;
38.     background-repeat: no-repeat;
39.     background-position: 0 center;
40.     padding: 0 0 0 1.4em;
41. }
42. /* внешние ссылки */
43. .dokuwiki a.urlextern {
44. /* background-image:
45.     url(../../images/media_link_displaylnk.png);*/
46. }
47. /* сетевые ресурсы windows */
48. .dokuwiki a.windows {
49. /* background-image: url(../../images/unc.svg);*/
50. }
51. /* почтовые ссылки */
52. .dokuwiki a.mail {
53. /* background-image: url(../../images/email.svg);*/
54. }
55. /* Следующие значки установлены dokuwiki в lib/exe/css.php */
56. /* ссылка на некоторые встроенные носители */
```

```
57. .dokuwiki a.mediafile {
58. }
59. /* interwiki ссылки */
60. .dokuwiki a.interwiki {
61. }
62.
63. /* RTL исправления; если значки ссылок не работают должным образом, удалите
    следующие строки */
64. [dir=rtl] .dokuwiki a.urlextern,
65. [dir=rtl] .dokuwiki a.windows,
66. [dir=rtl] .dokuwiki a.mail,
67. [dir=rtl] .dokuwiki a.interwiki,
68. [dir=rtl] .dokuwiki a.mediafile {
69.     background-position: right center;
70.     padding: 0 18px 0 0;
71. }
```

См. также

- [extern-links-with-icons](#)
- [local-links-with-icons](#)

- Редактированный файл links.css

style.ini

«Jack Jackrum» и "Kaos"

lib/tpl/dokuwiki/style.ini

Изменен цвет для внутренней ссылки с зеленого на синий `__existing__ = "#080"` и `__missing__ = "#d30"`

[_links.css](#)

```
30. ; these are used for wiki links
31. __existing__      = "#0000cd"          ; @ini_existing
32. __missing__     = "#f30"             ; @ini_missing
```

См. также

- Редактированный файл style.ini

mime.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/mime.conf

Добавлены расширения разрешенных файлов для загрузки в dokuwiki `__missing__ = "#d30" "`

[mime.conf](#)

```
30. tgz      !application/octet-stream
31. tar      application/x-gtar
32. tar.xz   application/tar.xz
33. gz       application/octet-stream
34. bz2      application/octet-stream
35. zip      application/zip
36. rar      application/rar
37. 7z       application/x-7z-compressed
```

См. также

- [Конфигурация MIME](#)

smileys.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/smileys.conf

Убраны неиспользуемые иконки смайликов dokuwiki

[smileys.conf](#)

```
1. # Smileys configured here will be replaced by the
2. # configured images in the smiley directory
3.
4. 8-)       sm.png
5. 8-O       eek.svg
6. :- (      sm_1.png
7. :- )      sm_2.png
8. =)        sm_3.png
9. :- /      sm_4.png
10. :- \     sm_5.png
11. :- ?     sm_6.png
12. :- D     sm_7.png
13. LOL      sm_8.png
14. :?:      question.svg
15. :!:      exclaim.svg
```

```
16. {{:icons:16:hourglass-select.png?|Устаревший}} hourglass-select.png
17. {{:icons:16:flask.png?|Экспериментальный}} flask.png
18. {{:icons:16:jar.png?|Нестандартный}} jar.png
19. [[[{{:icons:16:flask.png?|Экспериментальный}}]] flask.png
20. FIXME      fixme.jpg
21. DELETEME   deleteme.jpg
```

smileys.local.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/smileys.local.conf

Добавлен новый файл smileys.local.conf со своим набором иконок dokuwiki

[smileys.conf](#)

```
1. :&: address-book-open.png
2. :&1: book-open.png
3. :&2: book-open-bookmark.png
4. :&3: hourglass-select.png
5. :&4: flask.png
6. :&5: jar.png
7. :&6: wand-hat.png
8. :&7: balloon.png
9. :&8: exclamation--frame.png
10. :&9: exclamation-red.png
11. :&10: information.png
12. :&11: light-bulb-off.png
13. :&12: light-bulb.png
14. :&13: magnifier-left.png
15. :&14: navigation-000-button-white.png
16. :&15: pin.png
17. :&16: tick.png
18. :&17: tick-red.png
19. :&18: leaf.png
20. :&19: leaf-yellow.png
21. :&20: leaf-red.png
22. :&21: lightning.png
23. :&22: box.png
24. :&esc: esc.png
25. :&enter: enter.png
26. :&primerite: primerite.png
27. :&ctrl+x: ctrl+x.png
28. :&ctrl+o: ctrl+o.png
29. :&ok: ok.png
```

```
30. :&sbros: sbros.png
31. :&dalee: dalee.png
32. :&nazad: nazad.png
33. :&gal: gal.png
34. :&sozdate: sozdate.png
35. :&otmena: otmena.png
36. :ctrl_o_enter_ctrl_x.png: ctrl_o_enter_ctrl_x.png
```

иконки для смайликов

dokuwiki/Kaos/dokuwiki/lib/images/smileys

- Новый набор иконок

См. также

- Редактированный файл smileys.conf
 - Файл smileys.local.conf
- [Конфигурация MIME](#)

interwiki.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/interwiki.conf

Убраны (закомментированы) неиспользуемые иконки interwiki dokuwiki

[interwiki.conf](#)

```
1. # Each URL may contain one of these placeholders
2. # {URL} is replaced by the URL encoded representation of the
   wikiname
3. #      this is the right thing to do in most cases
4. # {NAME} this is replaced by the wikiname as given in the document
5. #      only mandatory encoded is done, urlencoding if the link
6. #      is an external URL, or encoding as a wikiname if it is an
7. #      internal link (begins with a colon)
8. # {SCHEME}
9. # {HOST}
10. # {PORT}
11. # {PATH}
12. # {QUERY} these placeholders will be replaced with the appropriate
   part
13. #      of the link when parsed as a URL
14. # If no placeholder is defined the urlencoded name is appended to
   the URL
```

```
15.
16. # To prevent losing your added InterWiki shortcuts after an
    upgrade,
17. # you should add new ones to interwiki.local.conf
18.
19. # world      https://
20. # wp          https://en.wikipedia.org/wiki/{NAME}
21. # wpfr       https://fr.wikipedia.org/wiki/{NAME}
22. # wpde       https://de.wikipedia.org/wiki/{NAME}
23. # wpes       https://es.wikipedia.org/wiki/{NAME}
24. # wpl        https://pl.wikipedia.org/wiki/{NAME}
25. # wpjp       https://ja.wikipedia.org/wiki/{NAME}
26. # wpru       https://ru.wikipedia.org/wiki/{NAME}
27. # wpmeta     https://meta.wikipedia.org/wiki/{NAME}
28. # doku        https://www.dokuwiki.org/
29. # rfc         https://tools.ietf.org/html/rfc
30. # man         http://man.cx/
31. # google      https://www.google.com/search?q=
32. # amazon      https://www.amazon.com/dp/{URL}?tag=splitbrain-20
33. # amazon.de   https://www.amazon.de/dp/{URL}?tag=splitbrain-21
34. # amazon.uk   https://www.amazon.co.uk/dp/{URL}
35. # paypal      https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=
36. # skype       skype:{NAME}
37. # google.de   https://www.google.de/search?q=
38. # go          https://www.google.com/search?q={URL}&btnI=lucky
39. # user        :user:{NAME}
40. # skype       skype:{NAME}
41.
42. # To support VoIP/SIP/TEL links
43. # user        :user:{NAME}
44. # callto      callto://{NAME}
45. # tel         tel:{NAME}
46. # mail        mail:{NAME}
47. # address     address:{NAME}
```

smileys.local.conf

«Jack Jackrum» и "Kaos"

conf/smileys.local.conf

Добавлен новый файл smileys.local.conf со своим набором иконок dokuwiki

[smileys.conf](#)

```
1. :&: address-book-open.png
```

```
2. :&1: book-open.png
3. :&2: book-open-bookmark.png
4. :&3: hourglass-select.png
5. :&4: flask.png
6. :&5: jar.png
7. :&6: wand-hat.png
8. :&7: balloon.png
9. :&8: exclamation--frame.png
10. :&9: exclamation-red.png
11. :&10: information.png
12. :&11: light-bulb-off.png
13. :&12: light-bulb.png
14. :&13: magnifier-left.png
15. :&14: navigation-000-button-white.png
16. :&15: pin.png
17. :&16: tick.png
18. :&17: tick-red.png
19. :&18: leaf.png
20. :&19: leaf-yellow.png
21. :&20: leaf-red.png
22. :&21: lightning.png
23. :&22: box.png
24. :&esc: esc.png
25. :&enter: enter.png
26. :&primenite: primenite.png
27. :&ctrl+x: ctrl+x.png
28. :&ctrl+o: ctrl+o.png
29. :&ok: ok.png
30. :&sbro: sbros.png
31. :&dalee: dalee.png
32. :&nazad: nazad.png
33. :&gal: gal.png
34. :&sozdate: sozdate.png
35. :&otmena: otmena.png
36. :ctrl_o_enter_ctrl_x.png: ctrl_o_enter_ctrl_x.png
```

иконки для смайликов

dokuwiki/Kaos/dokuwiki/lib/images/smileys

- Новый набор иконок

См. также

- Редактированный файл smileys.conf
 - Файл smileys.local.conf
- [Конфигурация MIME](#)

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:myedit&rev=1737286777>

Last update: **2025/01/19 14:39**

