

Правка моей конфигурации Dokuwiki

Панель инструментов

"Jack Jackrum", "Kaos" и "Librarian"

dokuwiki/inc/toolbar.php

[Пример правки панели инструментов](#)

«См.подробности правки»

[toolbar.php](#)

```
<?php

/**
 * Editing toolbar functions
 *
 * @license    GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author     Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */

use dokuwiki\Extension\Event;

/**
 * Prepares and prints an JavaScript array with all toolbar buttons
 *
 * @emits TOOLBAR_DEFINE
 * @param string $varname Name of the JS variable to fill
 * @author Andreas Gohr <andi@splitbrain.org>
 */
function toolbar_JSdefines($varname)
{
    global $lang;

    $menu = [];

    $evt = new Event('TOOLBAR_DEFINE', $menu);
    if ($evt->advise_before()) {
        // build button array
        $menu = array_merge($menu, [
            [
                'type'    => 'format',
                'title'    => $lang['qb_bold'],
                'icon'     => 'bold.png',
                'key'      => 'b',
                'open'     => '**',
            ],
        ],
    );
}
```

```

        'close' => '**',
        'block' => false
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_italic'],
        'icon' => 'italic.png',
        'key' => 'i',
        'open' => '//',
        'close' => '//',
        'block' => false
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_underl'],
        'icon' => 'underline.png',
        'key' => 'u',
        'open' => '—',
        'close' => '—',
        'block' => false
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_code'],
        'icon' => 'mono.png',
        'key' => 'm',
        'open' => '```',
        'close' => '```',
        'block' => false
    ],
    [
        'type' => 'format',
        'title' => $lang['qb_strike'],
        'icon' => 'strike.png',
        'key' => 'd',
        'open' => '<del>',
        'close' => '</del>',
        'block' => false
    ],
    /*Редактируем малоиспользуемый пункт меню "Выбор заголовка"*/
    [
        'type' => 'picker',
        'title' => $lang['qb_hs'],
        'icon' => 'h.png',
        'class' => 'pk_hl',
        'list' => [
            /*Убираем во вложенные кнопку "Подставить подпись"*/
            [
                'type' => 'signature',
                'title' => $lang['qb_sig'],
                'icon' => 'sig.png',

```

```

        'key'      => 'y',
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок текущего уровня
[8]"*/
    [
        'type'      => 'autohead',
        'title'     => $lang['qb_hequal'],
        'icon'      => 'hequal.png',
        'key'       => '8',
        'text'      => $lang['qb_h'],
        'mod'       => 0,
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок меньшего уровня
(подзаголовок)[9]"*/
    [
        'type'      => 'autohead',
        'title'     => $lang['qb_hminus'],
        'icon'      => 'hminus.png',
        'key'       => '9',
        'text'      => $lang['qb_h'],
        'mod'       => 1,
    ],
    /*Убираем во вложенные кнопку "Заголовок большего уровня
[0]"*/
    [
        'type'      => 'autohead',
        'title'     => $lang['qb_hplus'],
        'icon'      => 'hplus.png',
        'key'       => '0',
        'text'      => $lang['qb_h'],
        'mod'       => -1,
    ],
    [
        'type'      => 'format',
        'title'     => $lang['qb_h1'],
        'icon'      => 'h1.png',
        'key'       => '1',
        'open'      => '==== ',
        'close'     => '====\n'
    ],
    [
        'type'      => 'format',
        'title'     => $lang['qb_h2'],
        'icon'      => 'h2.png',
        'key'       => '2',
        'open'      => '==== ',
        'close'     => '====\n'
    ],
    [
        'type'      => 'format',
        'title'     => $lang['qb_h3'],

```

```

        'icon'    => 'h3.png',
        'key'     => '3',
        'open'    => '==== ',
        'close'   => '====\n'
    ],
    [
        'type'     => 'format',
        'title'    => $lang['qb_h4'],
        'icon'     => 'h4.png',
        'key'      => '4',
        'open'     => '=== ',
        'close'    => '===\n'
    ],
    [
        'type'     => 'format',
        'title'    => $lang['qb_h5'],
        'icon'     => 'h5.png',
        'key'      => '5',
        'open'     => '== ',
        'close'    => '==\n'
    ]
],
'block' => true
],
[
    'type'     => 'linkwiz',
    'title'    => $lang['qb_link'],
    'icon'     => 'link.png',
    'key'      => 'l',
    'open'     => '[[',
    'close'    => ']]',
    'block'    => false
],
[
    'type'     => 'format',
    'title'    => $lang['qb_extlink'],
    'icon'     => 'linkextern.png',
    'open'     => '[[',
    'close'    => ']]',
    'sample'   => 'http://example.com|' .
$lang['qb_extlink'],
    'block'    => false
],
[
    'type'     => 'formatln',
    'title'    => $lang['qb_ol'],
    'icon'     => 'ol.png',
    'open'     => ' - ',
    'close'    => '',
    'key'      => '- ',
    'block'    => true
]

```

```

    ],
    [
        'type'      => 'formatln',
        'title'     => $lang['qb_ul'],
        'icon'      => 'ul.png',
        'open'      => ' * ',
        'close'     => '',
        'key'       => '.',
        'block'     => true
    ],
    [
        'type'      => 'insert',
        'title'     => $lang['qb_hr'],
        'icon'      => 'hr.png',
        'insert'    => '\n----\n',
        'block'     => true
    ],
    [
        'type'      => 'mediapopup',
        'title'     => $lang['qb_media'],
        'icon'      => 'image.png',
        'url'       => 'lib/exe/mediamanager.php?ns=',
        'name'      => 'mediaselect',
        'options'   =>
'width=750,height=500,left=20,top=20,scrollbars=yes,resizable=yes',
        'block'     => false
    ],
    [
        'type'      => 'picker',
        'title'     => $lang['qb_smileys'],
        'icon'      => 'smiley.png',
        'list'      => getSmileys(),
        'icobase'   => 'smileys',
        'block'     => false
    ],
    [
        'type'      => 'picker',
        'title'     => $lang['qb_chars'],
        'icon'      => 'chars.png',
        'list'      => [
            'À', 'à', 'Á', 'á', 'Â', 'â', 'Ã', 'ã', 'Ä', 'ä',
            'Å', 'å', 'Ă', 'ă', 'Ą', 'ą', 'Æ', 'æ', 'Ć', 'ć', 'Ç', 'ç',
            'Č', 'č', 'Ĉ', 'ĉ', 'Ċ', 'ċ', 'Ð', 'ð', 'Ď', 'ď', 'È', 'è', 'É', 'é', 'Ê',
            'ê', 'Ë', 'ë', 'Ě', 'ě', 'Ē', 'ē', 'Ê', 'è', 'Ė', 'ė', 'Ġ', 'ġ', 'Ĝ', 'ĝ', 'Ğ',
            'ğ', 'Ĥ', 'ĥ', 'İ', 'ı', 'Í', 'í', 'Î', 'î', 'Ĭ', 'ĭ', 'Ī', 'ī',
            'Ĳ', 'ĳ', 'Ĵ', 'ĵ', 'Ĳ', 'ĳ', 'Ĵ', 'ĵ', 'Ĳ', 'ĳ', 'Ĵ', 'ĵ',
        ]
    ]

```



```


*/
function toolbar_signature()
{
    global $conf;
    global $INFO;
    /** @var Input $INPUT */
    global $INPUT;

    $sig = $conf['signature'];
    $sig = dformat(null, $sig);
    $sig = str_replace('@USER@', $INPUT->server->str('REMOTE_USER'),
    $sig);
    if (is_null($INFO)) {
        $sig = str_replace(['@NAME@', '@MAIL@'], '', $sig);
    } else {
        $sig = str_replace('@NAME@', $INFO['userinfo']['name'] ?? "",
    $sig);
        $sig = str_replace('@MAIL@', $INFO['userinfo']['mail'] ?? "",
    $sig);
    }
    $sig = str_replace('@DATE@', dformat(), $sig);
    $sig = str_replace('\\\\\\n', '\\n', $sig);
    return json_encode($sig, JSON_THROW_ON_ERROR);
}

//Setup VIM: ex: et ts=4 :

```

Скачать файл toolbar.php с правками



Шаблон dokuwiki

tpl_footer.php

"Jack Jackrum", "Kaos" и "Librarian"

lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php

Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле

«См.подробности правки»

tpl_footer.php

```
<?php
/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
    <div class="license">Если не указано иное, содержимое этой вики
предоставляется на&nbsp;условиях следующей лицензии: <bdi><a
href="doku.php?id=public_domain_mark" rel="license"
class="urlextern">Public Domain</a></bdi></div>

    <div class="buttons">
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
<?php echo $target?>></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
<?php echo $target?>></a>
    <a>
        <?php
            $file = file("count.txt");
            $count = implode("", $file);
            $count++;
            $myfile = fopen("count.txt", "w");
            fputs($myfile, $count);
            fclose($myfile);
            $filename = file("stat.txt");
        ?>
    <style>
        .container {
```

```

        position: absolute;
        font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    }
    .text-block {
        position: absolute;
        bottom: 0px;
        right: 4px;
        color: black;
    }
</style>
    <a class="container">
        <span>
            <div class="text-block"><?=$count ?></div>
        </span>
    </a>
</div>
<?php tpl_includeFile('footer.html'); ?>
<?php // Счетчик определителя IP посетителя
$client = @$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
$forward = @$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
$remote = @$_SERVER['REMOTE_ADDR']; // Определяем IP посетителя
$bravo = @$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]; // Определяем браузер
if(filter_var($client, FILTER_VALIDATE_IP)) $ip_address =
$client;
elseif(filter_var($forward, FILTER_VALIDATE_IP))
$ip_address = $forward;
else $ip_address = $remote;
$file2 = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] .
'/lib/tpl/dokuwiki/debug.txt';
file_put_contents($file2, date("F d H:i:s."). ('      ') .
$ip_address . ('      ') . $bravo . PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>
</div></footer><!-- /footer -->
```

архив jack_jackrum.zip

с правками для «Jack Jackrum»

2. Разархивировать и копировать с заменой файлов в папке dokuwiki

"Jack Jackrum", "Kaos" и "Librarian"

lib/tpl/dokuwiki/tpl_footer.php

Счетчик посещений сайта Dokuwiki с регистрацией IP - адреса в .txt файле

«См.подробности правки»

tpl_footer.php

```
<?php

/**
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
    <?php tpl_license(''); // license text ?>

    <div class="buttons">
        <?php
            tpl_license('button', true, false, false); // license
            button, no wrapper
            $target = ($conf['target']['extern']) ? 'target="' .
            $conf['target']['extern'] . '"' : '';
        ?>
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
        $target?>></a>
        <a href="//validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
        <?php echo $target?>></a>
        <a href="//jigsaw.w3.org/css-
        validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
        $target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
        <?php echo $target?>>feed.php]] - Ссылки на URL вашей вики. (находиться в mylink)
12.
13. # To support VoIP/SIP/TEL links
14. user       :user:{NAME}
15. # callto   callto://{NAME}
16. tel        tel:{NAME}
17. mail       mail:{NAME}
18. address    address:{NAME}
```

иконки для interwiki

dokuwiki/Kaos/dokuwiki/lib/images/interwiki

- Новый набор иконок

Скругление углов плагина Wrap

Файл CSS - lib/plugin/wrap/all.less

```
/* _____ rounded corners _____ */
/* (only for modern browsers) */

div.wrap_round {
    border-radius: 0.2em;
}
span.wrap_round {
    border-radius: 0.2em;
}
```

См. также


- Редактированный файл interwiki.conf
 - Файл interwiki.local.conf
- [Конфигурация interwiki](#)

Установка новой dokuwiki

1. Загружаем архив с последней ревизией dokuwiki


- 2024-02-06b "Kaos"
- 2024-02-06b "Kaos" portable
- 2023-04-04b "Jack Jackrum"
- 2023-04-04b "Jack Jackrum" portable

1. Создаем папку с поддиректориями аналогичной структуре папок dokuwiki и в ней разлаживаем модифицированные файлы и папки с иконками.
2. Устанавливаем новую dokuwiki и на неё копируем нашу папку с заменой файлов



Обновление модефицированной dokuwiki

1. Делаем бэкап нашей dokuwiki
2. Создаем папку с поддиректориями аналогичной структуре папок dokuwiki и в ней разложенны модифицированные файлы и папки с иконками.
3. Обновляем нашу dokuwiki через менеджер обновлений и на неё копируем нашу папку с заменой файлов



From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:myedit&rev=1756106533>

Last update: **2025/08/25 10:22**

