

# DocNavigation для «ДокуВики»



Добавьте навигационные ссылки на предыдущую и следующую страницу вверху и внизу вики-страницы.

- **Релиз:** 2023-01-23.
- **Репозиторий:** <https://github.com/Klap-in/dokuwiki-plugin-docnavigation/>
- **Совместимость с «Докувики»:** 04.04.2023 «Джек Джекрам»



## Совместимость

Пожалуйста, сообщайте обо всех своих ошибках и пожеланиях в [системе отслеживания ошибок](#).

## Монтаж

Используйте менеджер плагинов для установки или...

1. скачать zip-файл
2. распаковать его в <dokuwiki>/lib/plugins/
3. войдите как администратор и измените плагин в менеджере конфигурации

## Применение

Синтаксис определяет, какие страницы называются предыдущими и следующими. Между ними может быть предоставлена стартовая страница или страница с обзором.

```
<- namespace:previous_page ^ namespace:startpage ^ namespace:next page ->
```

или, как вариант, только другой синтаксис (например, нужен в сочетании с плагином [ckgedit](#))

```
<< namespace:previous_page ^ namespace:startpage ^ namespace:next page >>
```

А на стартовой странице можно поставить автогенерируемое оглавление с помощью

```
<doctoc start= yournamespace:firstpage>
```

# Конфигурация и настройки


Навигация по страницам URL-адреса отображаются с именами ссылок по умолчанию, полученными из URL-адреса или настройки [useheading](#).

```
<-namespace:previous^namespace:startpage^namespace:next->
```

URL-адреса отображаются с указанными именами.

```
<-previous|Your previous page^startpage|0verview^other_page|Navigate to next page ->
```

Пример навигации, добавленной плагином DocNavigation. Здесь включена конфигурация [useheading](#), так что заголовки страниц используются в качестве имени ссылки.



## Оглавление, созданное из связанных страниц

Оглавление связанных страниц может быть создано с помощью `<doctoc optionname=value[, more=..]>`.

```
<doctoc>  
<doctoc start=firstpage, includeheadings=2-3>
```

возможные варианты:

| Вариант        | Описание                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| start=<pageid> | Идентификатор страницы первой страницы с постраничной навигацией, если он не указан, поиск постраничной навигации осуществляется на текущей странице. |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>includeheadings=&lt;topheading&gt;-&lt;maxheading&gt;</code> | Включает заданные уровни заголовков страницы в оглавление. например 2-3 По умолчанию: 2 (уровни пронумерованы от 1 до 5)                                                                                                                                                                                                                |
| <code>hidepagelink=&lt;0 or 1&gt;</code>                           | Скрыть ссылки на страницы, но показать по умолчанию первые два уровня оглавления. С помощью <code>includeheadings</code> настройки можно изменить количество уровней. Если используется <code>only includeheadings</code> , отображаются ссылки на страницы, что может привести к дублированию заголовков, если отображается уровень 1. |
| <code>useheading=&lt;0 or 1&gt;</code>                             | Отменяет «навигацию» в настройке <code>useheading</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Обновление

Для обновления удалите исходную папку `lib/plugins/displaywikipage` и установите новую версию, как указано выше.

## Файл для загрузки

dokuwiki-plugin-docnavigation-master.zip

## Лицензия

- **Author:** [Gerrit Uitslag](#)
- **License:** [GNU GPL v2](#)

Это не обязательно, но, пожалуйста, рассмотрите возможность ссылки на [эту страницу](#) с вашего сайта, если вам нравится этот продукт.

← [wiki:plugin:display|Display Wiki Page](#) для «ДокуВики» ^ [wiki:plugin:plugins|основные\\_плагины](#) ^ [wiki:plugin:dokuteaser|Dokuteaser](#) для «ДокуВики» →

From:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - worldwide open-source software

Permanent link:

<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:plugin:docnavigation&rev=1693336564>

Last update: 2023/08/29 22:16

