

# Шаблон DokuWiki

— template — description : Шаблон DokuWiki по умолчанию с 2012 года author : Anika Henke email : anika@selfthinker.org lastupdate : 2014-06-04 compatible : (bundled) similar : screenshot\_img: :wiki:template:dokuwiki\_template.png tags : default, sidebar, !bundled, mobile, responsive <https://github.com/dokuwiki/dokuwiki/tree/master/lib/tpl/dokuwiki>

Это новый шаблон по умолчанию, входящий в состав DokuWiki с момента выхода «Adora Belle» (выпуск 13.10.2012)

Шаблон был разработан [Clarence Lee](#). Подробнее [об истории шаблона читайте здесь](#).

На GitHub: <https://github.com/dokuwiki/dokuwiki/tree/master/lib/tpl/dokuwiki>

## Функции

- Дополнительная [боковая панель](#)
- Поддержка мобильных устройств (размеры ПК, планшетов, телефонов)
- HTML5-совместимый

## Настройка

Шаблон поддерживает простую настройку. Если вам нужно больше, чем это, вам следует создать свой собственный шаблон. Проверьте [DokuWiki Template Development](#) for that.

## Добавление боковой панели

Шаблон поддерживает боковую панель, настроенную в [Параметре конфигурации: боковая панель](#).

## Изменение ширины и других стилей

Помимо стандартных гарантированных заполнителей [style.ini](#) шаблон использует следующие переменные:

| переменная-заполнитель           | значение                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>__background_site__</code> | фоновый цвет всего сайта                         |
| <code>__link__</code>            | цвет ссылок                                      |
| <code>__existing__</code>        | цвет ссылок на существующие внутренние страницы  |
| <code>__missing__</code>         | цвет ссылок на отсутствующие внутренние страницы |
| <code>__site_width__</code>      | ширина всего сайта                               |

| переменная-заполнитель | значение              |
|------------------------|-----------------------|
| __sidebar_width__      | ширина боковой панели |

Например, вы можете настроить ширину шаблона, переопределив переменную `__site_width__`. Просто создайте файл `conf/tpl/dokuwiki/style.ini` (или старое местоположение: `lib/tpl/dokuwiki/style.local.ini` in Adora Belle) и установите переменную соответствующим образом. Вы можете использовать фиксированное значение (px или em) или процентное значение (%), если вы предпочитаете динамическую ширину.

[conf/tpl/dokuwiki/style.ini](#)

```
[replacements]
__site_width__ = "100%"
```

Вы также можете использовать этот файл для переопределения любой другой переменной из `style.ini`. Например, для изменения некоторых цветов.

## Изменение логотипа

Значки Logo, Favicon и Apple Touch (закладка) ищутся в нескольких местах. Значки по умолчанию (логотип DokuWiki), предоставляемые шаблоном, можно легко заменить, загрузив файлы изображений в правильные места с помощью [Media Manager popup](#) или [Fullscreen Media Manager](#).

Вот местоположения, проверяемые кодом шаблона:

- Логотип сайта
  - `:wiki:logo.svg`
  - `:logo.svg`
  - `:wiki:logo.png`
  - `:logo.png`
  - `lib/tpl/dokuwiki/images/logo.png`
- Фавикон
  - `:wiki:favicon.ico`
  - `:favicon.ico`
  - `lib/tpl/dokuwiki/images/favicon.ico`
- Значок закладки, используемый на устройствах Apple и Android
  - `:wiki:apple-touch-icon.png`
  - `:apple-touch-icon.png`
  - `lib/tpl/dokuwiki/images/apple-touch-icon.png`

Пожалуйста, убедитесь, что эти пространства имен (либо `root`, либо `wiki:`) или [доступны для чтения](#) всем пользователям. В противном случае изображение будет повреждено для пользователей, которые не вошли в систему.

**См. также:** [Логотип DokuWiki](#)

## Крючки для действий

Плагины могут интегрироваться в шаблон без необходимости его изменения, предоставляя [компонент Action](#) для обработки пользовательских обработчиков действий, запускаемых шаблоном

## TEMPLATE\_PAGETOOLS\_DISPLAY

Это [событие](#) позволяет расширить или изменить плавающее меню pagetools. \$event->data['items'] содержит массив с HTML для каждого элемента в меню. Авторы плагинов должны соответствовать существующему стилю и предоставить необходимый CSS и фоновое изображение. Вы можете использовать различные стили или классы или разметку в зависимости от \$conf['template']. \$event->data['view'] содержит информацию о том, вызываются ли pagetools в main или detail представлении.

## Поддерживаемые Include-хуки

Включаемые хуки позволяют добавлять дополнительный HTML или PHP в шаблон без изменения каких-либо файлов шаблона, что делает их безопасными для обновления. Просто создайте соответствующий файл либо в каталоге шаблона (lib/tpl/dokuwiki/) либо в вашем conf/ каталоге.


| Имя файла          | Положение включенного HTML                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| meta.html          | Внутри HTML-тега <head> используйте это для добавления дополнительных стилей или метазаголовков. |
| sidebarheader.html | В верхней части боковой панели (если есть)                                                       |
| sidebarfooter.html | Внизу боковой панели (если есть)                                                                 |
| pageheader.html    | В верхней части внутри поля контента, над самим контентом                                        |
| pagefooter.html    | Внизу внутри поля содержимого, под самым содержимым                                              |
| header.html        | В верхней части страницы, над логотипом и заголовком вики                                        |
| footer.html        | В самом конце страницы после всего остального содержимого страницы                               |

на GitHub:

## Дополнения и Файлы

- Шаблон DokuWiki по умолчанию

[Ссылка на оригинальную статью](#)



From:  
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:  
<https://wwoss.direct.quickconnect.to/doku.php?id=wiki:template:dokuwiki&rev=1768760811>

Last update: **2026/01/18 21:26**

